

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://viatto.nt-rt.ru/> || vtt@nt-rt.ru

ФРИТЮРНИЦЫ VIATTO



ФРИТЮРНИЦА VIATTO EF-8L-B



Фритюрница EF-8L-B VIATTO используется на предприятиях общественного питания для обжаривания продуктов в большом количестве масла при высокой температуре.

Основные характеристики:

Бренд	VIATTO
Страна	Китай
Артикул	EF-8L-B
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3
Вес, кг	6
Длина, мм	280
Ширина, мм	440
Высота, мм	360
Кол-во ванн	1
Кран для слива масла	нет
Объем одной ванны, л	8
Таймер	нет
Температурный режим, от °C	50
Температурный режим, до °C	190
Тип подключения	электричество
Установка	настольная
Размеры в упаковке (дл.), мм	480
Размеры в упаковке (шир.), мм	325
Размеры в упаковке (выс.), мм	325
Вес в упаковке, кг	6

ФРИТЮРНИЦА VIATTO EF-4L



Фритюрница настольная предназначена для жарки кулинарных изделий в большом количестве жира или растительного масла.

Основные характеристики:

Бренд	VIATTO
Страна	Китай
Артикул	EF-4L
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2
Вес, кг	4.6
Длина, мм	220
Ширина, мм	385
Высота, мм	320
Кол-во ванн	1
Кран для слива масла	нет
Объем одной ванны, л	4
Температурный режим, от °C	50
Температурный режим, до °C	190
Тип подключения	электричество
Установка	настольная
Размеры в упаковке (дл.), мм	320
Размеры в упаковке (шир.), мм	485
Размеры в упаковке (выс.), мм	420
Вес в упаковке, кг	5.6

ФРИТЮРНИЦА VIATTO EF102B



Фритюрница EF102B VIATTO by Pyhl предназначена для приготовления блюд в большом количестве жира. Имеет две ванны. Общий объем одной ванны: 10 л. Полезный объем ванны: 6 л. Терморегулятор для каждой ванны. Корпус изготовлен из нержавеющей стали.

Основные характеристики:

Бренд	VIATTO
Страна	Китай
Артикул	EF102B
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	6
Вес, кг	11
Длина, мм	560
Ширина, мм	465
Высота, мм	310
Кол-во ванн	2
Кран для слива масла	нет
Объем одной ванны, л	10
Таймер	нет
Температурный режим, до °C	200
Тип подключения	электричество
Установка	настольная
Размеры в упаковке (дл.), мм	610
Размеры в упаковке (шир.), мм	490
Размеры в упаковке (выс.), мм	350
Вес в упаковке, кг	13
Комплект поставки	2 корзины, 2 крышки

ФРИТЮРНИЦА VIATTO EF-8L



Фритюрница настольная предназначена для жарки кулинарных изделий в большом количестве жира или растительного масла.

Основные характеристики:

Бренд	VIATTO
Страна	Китай
Артикул	EF-8L
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2.8
Вес, кг	6.2
Длина, мм	410
Ширина, мм	265
Высота, мм	340
Кол-во ванн	1
Кран для слива масла	нет
Объем одной ванны, л	8
Таймер	нет
Температурный режим, от °C	50
Температурный режим, до °C	190
Тип подключения	электричество
Установка	настольная
Размеры в упаковке (дл.), мм	510
Размеры в упаковке (шир.), мм	365
Размеры в упаковке (выс.), мм	440
Вес в упаковке, кг	7.2

ФРИТЮРНИЦА VIATTO EF-4L-2



Фритюрница настольная предназначена для жарки кулинарных изделий в большом количестве жира или растительного масла. 2 ванны по 4л.

Основные характеристики:

Бренд	VIATTO
Страна	Китай
Артикул	EF-4L-2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	4
Вес, кг	9
Длина, мм	440
Ширина, мм	385
Высота, мм	320
Кол-во ванн	2
Кран для слива масла	нет
Объем одной ванны, л	4
Таймер	нет
Температурный режим, от °C	50
Температурный режим, до °C	190
Тип подключения	электричество
Установка	настольная
Размеры в упаковке (дл.), мм	540
Размеры в упаковке (шир.), мм	485
Размеры в упаковке (выс.), мм	420
Вес в упаковке, кг	10

ФРИТЮРНИЦА VIATTO EF-6L-2



Фритюрница настольная предназначена для жарки кулинарных изделий в большом количестве жира или растительного масла. 2 ванны по 6л.

Основные характеристики:

Бренд	VIATTO
Страна	Китай
Артикул	EF-6L-2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	5
Вес, кг	8.7
Длина, мм	555
Ширина, мм	405
Высота, мм	290
Кол-во ванн	2
Кран для слива масла	нет
Объем одной ванны, л	6
Таймер	нет
Температурный режим, от °C	50
Температурный режим, до °C	190
Тип подключения	электричество
Установка	настольная
Размеры в упаковке (дл.), мм	580
Размеры в упаковке (шир.), мм	460
Размеры в упаковке (выс.), мм	320
Вес в упаковке, кг	9.7

ФРИТЮРНИЦА VIATTO EF101B



Фритюрница EF101B VIATTO by Pyhl предназначена для приготовления блюд в большом количестве жира. Имеет одну ванну. Общий объем: 10 л. Полезный объем: 6 л. Терморегулятор. Корпус изготовлен из нержавеющей стали.

Основные характеристики:

Бренд	VIATTO
Страна	Китай
Артикул	EF101B
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3
Вес, кг	7
Длина, мм	275
Ширина, мм	465
Высота, мм	310
Кол-во ванн	1
Кран для слива масла	нет
Объем одной ванны, л	10
Таймер	нет
Температурный режим, до °C	200
Тип подключения	электричество
Установка	настольная
Размеры в упаковке (дл.), мм	320
Размеры в упаковке (шир.), мм	490
Размеры в упаковке (выс.), мм	350
Вес в упаковке, кг	8
Комплект поставки	Корзина, крышка.

ФРИТЮРНИЦА VIATTO EF-8L-2



Фритюрница настольная предназначена для жарки кулинарных изделий в большом количестве жира или растительного масла. 2 ванны по 8л.

Основные характеристики:

Бренд	VIATTO
Страна	Китай
Артикул	EF-8L-2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	5.6
Вес, кг	11.3
Длина, мм	820
Ширина, мм	265
Высота, мм	340
Кол-во ванн	2
Кран для слива масла	нет
Объем одной ванны, л	8
Таймер	нет
Температурный режим, от °C	50
Температурный режим, до °C	190
Тип подключения	электричество
Установка	настольная
Размеры в упаковке (дл.), мм	820
Размеры в упаковке (шир.), мм	265
Размеры в упаковке (выс.), мм	340
Вес в упаковке, кг	11.3

ФРИТЮРТИЦА VIATTO EF-6L



Фритюрница настольная предназначена для жарки кулинарных изделий в большом количестве жира или растительного масла. 1 ванна на 6л.

Основные характеристики:

Бренд	VIATTO
Страна	Китай
Артикул	EF-6L
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	2.5
Вес, кг	4.4
Длина, мм	275
Ширина, мм	405
Высота, мм	290
Кол-во ванн	1
Кран для слива масла	нет
Объем одной ванны, л	6
Таймер	нет
Температурный режим, от °C	50
Температурный режим, до °C	190
Тип подключения	электричество
Установка	настольная
Размеры в упаковке (дл.), мм	375
Размеры в упаковке (шир.), мм	505
Размеры в упаковке (выс.), мм	390
Вес в упаковке, кг	5.4

ФРИТЮРНИЦА VIATTO EF101A



Фритюрница EF101A VIATTO by Pyhl предназначена для приготовления блюд в большом количестве жира. Имеет одну ванну. Общий объем: 10 л. Полезный объем: 6 л. Терморегулятор. Корпус изготовлен из нержавеющей стали.

Основные характеристики:

Бренд	VIATTO
Страна	Китай
Артикул	EF101A
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3
Вес, кг	5
Длина, мм	275
Ширина, мм	465
Высота, мм	310
Кол-во ванн	1
Кран для слива масла	нет
Объем одной ванны, л	10
Таймер	нет
Температурный режим, до °C	200
Тип подключения	электричество
Установка	настольная
Размеры в упаковке (дл.), мм	320
Размеры в упаковке (шир.), мм	490
Размеры в упаковке (выс.), мм	350
Вес в упаковке, кг	6
Комплект поставки	Корзина, крышка

ФРИТЮРНИЦА VIATTO EF-8L-2-B



Фритюрница EF-8L-2-B VIATTO используется на предприятиях общественного питания для обжаривания продуктов в большом количестве масла при высокой температуре.

Основные характеристики:

Бренд	VIATTO
Страна	Китай
Артикул	EF-8L-2-B
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	5.6
Вес, кг	10
Длина, мм	560
Ширина, мм	440
Высота, мм	310
Кол-во ванн	2
Кран для слива масла	нет
Объем одной ванны, л	8
Таймер	нет
Температурный режим, от °C	50
Температурный режим, до °C	190
Тип подключения	электричество
Установка	настольная
Размеры в упаковке (дл.), мм	590
Размеры в упаковке (шир.), мм	365
Размеры в упаковке (выс.), мм	470
Вес в упаковке, кг	11

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://viatto.nt-rt.ru/> || vtt@nt-rt.ru